



ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO FLORESTAL

www.floratiete.org.br

NATIVAS SETEMBRO 23/09/2017

| | NOME DAS ESPÉCIES | | GRUPO | SOLO | FRUTIF. | DISP. | UNIDADES | | |
|----|--|-----------------------------------|---------|------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--|
| | POPULAR | CIENTÍFICO | | | | | ECOL. | DISPONÍVEL | |
| | | | 60 DIAS | 90 DIAS | s / prev. | | | | |
| 1 | Açoita Cavalão Graúdo / Açoita cavalo branco | <i>Luehea grandiflora</i> | P | Xerófito | Agos/Out | | | | |
| 2 | Açoita Cavalão miúdo | <i>Luehea divaricata</i> | P | Xerófito | Mai/Ago | 2,000 | | | |
| 3 | Açoita cavalo falso*** | <i>Qualea cryptantha</i> | P | Higrófito Sel. | Jan/Fev | | | | |
| 4 | Abiu / Abiu piloso | <i>Pouteria torta</i> | S | Indiferente | Dez/Jan | 500 | 460 | | |
| 5 | Abiu / abiu caimito | <i>Pouteria caimito</i> | S | Higrófito Sel. | Fev/Mar | | | | |
| 6 | Abobreiro / Samaneiro de Cangalha | <i>Samanea tubulosa</i> | P | Higrófito Sel. | Mai/Jul | 50 | 1,000 | 1,000 | |
| 7 | Abrico de macaco / Macacarecuia | <i>Couropita guianensis</i> | S | Higrófito | Dez/Mar | | | | |
| 8 | Aldrão / Pau Sangue | <i>Pterocarpus violaceus</i> | S | Indiferente | Mai/Jul | | | | |
| 9 | Alecrim de Campinas / Pau Alecrim | <i>Holocalyx balsanae</i> | C | Indiferente | Dez/Fev | | | | |
| 10 | Algodão do mato / Mutamba Algodão | <i>Guazuma crinita</i> | P | Xerófito | Ago/Out | 880 | 1,008 | 1,000 | |
| 11 | Algodoeiro / Tapiá Tamanqueiro | <i>Alchomea triplinercia</i> | P | Indiferente | Dez/Jan | | | | |
| 12 | Almecegueiro / Breu Almecega | <i>Protium heptaphyllum</i> | P | Higrófito | Nov/Dez | | | | |
| 13 | Amburana / Amburana de Cheiro | <i>Amburana cearensis</i> | C | Xerófito | Ago/Set | 1,040 | | | |
| 14 | Ameixa da mata / Cereja-roxa | <i>Eugenia candolleana</i> | P | Higrófito Sel. | Mar/Abr | | | | |
| 15 | Amendoim bravo / Pau Amendoim | <i>Pterogyne nitens</i> | P | Indiferente | Mai/Jun | | | | |
| 16 | Amendoim do campo / Canzeiro | <i>Platypodium elegans</i> | P | Xerófito | Set/Dez | 500 | 760 | | |
| 17 | Amora Branca / Taiuva | <i>Maclura tinctoria</i> | P | Higrófito Sel. | Dez/Jan | 2,260 | | | |
| 18 | Andá-assu / Cutieira Açú | <i>Joannesia princeps</i> | P | Xerófito | Mar/Mai | | 650 | | |
| 19 | Angelim amargoso / Chapada Fruticosa | <i>Vatairea macrocarpa</i> | S | Indiferente | Out/Dez | | | | |
| 20 | Angico Amarelo / Angico vermelho | <i>Parapiptadenia rigida</i> | P | Indiferente | Jun/Jul | 1,630 | | | |
| 21 | Angico Branco / Angico Bravo | <i>Anadenanthera colubrina</i> | P | Xerófito | Jul/Ago | 4,400 | | | |
| 22 | Angico do Cerrado | <i>Anadenanthera falcata</i> | P | Xerófito | Agos/Set | | | | |
| 23 | Angico Vermelho / Angico Monjolo | <i>Anadenanthera macrocarpa</i> | P | Xerófito | Agos/Set | 2,260 | | | |
| 24 | Araçá amarelo | <i>Psidium cattleianum Sabine</i> | S | Indiferente | Set/Mar | | 760 | | |
| 25 | Araçá do campo / Araçá Azedo | <i>Psidium guineense</i> | S | Xerófito Sel. | Set/Mar | | 1,560 | | |
| 26 | Araçá pera | <i>Psidium acutangulum</i> | S | Indiferente | Set/Mar | | 3,480 | | |
| 27 | Araçá roxo*** | <i>Psidium longipetiolatum</i> | S | Indiferente | Mai/Jun | 680 | 1,000 | | |
| 28 | Araçarana | <i>Calyptranthes clusifolia</i> | S | Indiferente | Jun/Jul | | | | |
| 29 | Araribá / Arariba Piloso | <i>Centrolobium tomentosum</i> | S | Xerófito Sel. | Ago/Set | | | | |
| 30 | Araticum do brejo | <i>Annona glabra</i> | S | Higrófito Sel. | | 3,315 | | | |
| 31 | Araticum / Araticum Cagão | <i>Annona cacans</i> | S | Indiferente | Jan/Mar | | | | |
| 32 | Araucária / Pinheiro do Paraná | <i>Araucaria angustifolia</i> | S | Xerófito | Abr/Mai | 20 | | | |
| 33 | Aroeira / Aroeira Verdadeira | <i>Myracrodrum urundeuva</i> | S | Higrófito Sel. | Set | 1,680 | 1,680 | 1,680 | |
| 34 | Aroeira Branca / Falsa Aroeira Brava | <i>Lithraea molleoides</i> | P | Indiferente | Nov/Jan | | | | |
| 35 | Aroeira Pimenteira | <i>Schinus terebinthifolia</i> | P | Higrófito Sel. | Jan/Jul | 2,000 | 1,270 | | |
| 36 | Aroeira Salsa | <i>Schinus molle</i> | S | Indiferente | Fev/Mar | 930 | | | |
| 37 | Árvore de mamona / Leiteiro branco | <i>Micrandra elata</i> | P | Xerófito | Ago/Set | | | | |
| 38 | Babosa / Freijó Malvão | <i>Cordia sellowiana</i> | P | Higrófito Sel. | Set/Nov | 760 | | | |
| 39 | Babosa branca / Freijó Baba de Boi | <i>Cordia superba</i> | P | Higrófito Sel. | Set/Nov | 1,600 | | | |
| 40 | Bacupari | <i>Garcinia Gardneriana</i> | S | Higrófito Sel. | Out/Jan | | | | |
| 41 | Balsaminho / Carvão Vermelho Verdadeiro | <i>Diptychandra aurantiaca</i> | S | Xerófito | Jun/Set | | | | |
| 42 | Barbatimão Falso / Faveiro do Cerrado | <i>Dimorphandra mollis</i> | P | Xerófito Sel. | Ago/Set | | | | |
| 43 | Baru | <i>Dipteryx alata</i> | S | Xerófito | Set/Out | 260 | | | |
| | | | | DISPONIBILIDADE | | 26.765 | 13.628 | 3.680 | |

| | NOME DAS ESPÉCIES | | GRUPO ECOL. | SOLO | FRUTIF. | DISP. | UNIDADES | | |
|----|--|---------------------------------|----------------|-----------------|---------|--------|------------|---------|-----------|
| | POPULAR | CIENTÍFICO | | | | | DISPONÍVEL | | |
| | | | | | | | 60 DIAS | 90 DIAS | s / prev. |
| 44 | Biribá | <i>Rollinia mucosa</i> | S | Indiferente | Dez/Abr | 130 | | | |
| 45 | Cabeludinha | <i>Myrciaria galzioviana</i> | P | Indiferente | Out/Dez | 50 | | | |
| 46 | Cabreúva / Bálsamo da América | <i>Myroxylon peruiferum</i> | S ² | Indiferente | Out/Nov | 150 | | | |
| 47 | Café de bugre / Freijó Laranjeira | <i>Cordia ecalyculata</i> | P | Higrófito | Jan/Mar | | | | |
| 48 | Cafézinho / Sagaraji Amarelo | <i>Rhamnidium elaeocarpum</i> | S | Higrófito Sel. | Dez/Mar | 630 | | | |
| 49 | Camu-camu / Jaboticaba Camu-Camu | <i>Myrciaria dubia</i> | P | Higrófito Sel. | Set/Jan | | 660 | | |
| 50 | Caja*** | <i>Spondias venulosa</i> | C | Higrófito | Mai/Jun | | | | |
| 51 | Caja mirim | <i>Spondias mombin</i> | P | Higrófito Sel. | Out/Jan | 100 | | | |
| 52 | Caju var. amarelo | <i>Anacardium occidentale</i> | S | Xerófito | Set/Jan | | | | |
| 53 | Caju var. banana | <i>Anacardium occidentale</i> | S | Xerófito | Set/Jan | | | | |
| 54 | Caju var. vermelho | <i>Anacardium occidentale</i> | S | Xerófito | Set/Jan | | | | |
| 55 | Camboatã / Camboatã da Folha Grande | <i>Cupania vernalis</i> | S | Higrófito | Set/Nov | 50 | | | |
| 56 | Camboatã da serra | <i>Conarus regnellii</i> | S | Higrófito Sel. | Ago/Out | 370 | | | |
| 57 | Canafístula / Canafístula Branca | <i>Peltophorum dubium</i> | P | Higrófito Sel. | Jun/Ago | 5,040 | | | |
| 58 | Cambará-pérola (Candeia) | <i>Gochnatia polymorpha</i> | P | Xerófito Sel. | Dez/Fev | | | | |
| 59 | Canela branca*** | <i>Nectandra rigida</i> | S | Higrófito Sel. | Jun/Ago | | | | |
| 60 | Canela parda / Ocotea Guaicá | <i>Ocotea puberula</i> | P | Indiferente | Nov/Dez | | | | |
| 61 | Canela sassafrás / Ocotea sassafrás | <i>Ocotea odorifera</i> | S | Xerófito Sel. | Abr/Jun | | | | |
| 62 | Canelinha*** | <i>Nectandra megapotamica</i> | S | Indiferente | Nov/Jan | 230 | 1,950 | | |
| 63 | Canjambo / Marinheiro Canjambo | <i>Guarea kunthiana</i> | S | Higrófito Sel. | Ago/Out | | | | |
| 64 | Canudeiro / Canudo de Pito | <i>Mabea fistulifera</i> | P | Xerófito | Set/Out | 370 | 760 | 1,000 | |
| 65 | Capitão do Campo | <i>Terminalia argentea</i> | P | Xerófito | Ago/Out | | | | |
| 66 | Capixingui | <i>Croton floribundus</i> | P | Indiferente | Jan/Fev | | | | |
| 67 | Caroba / Caroba do Mato | <i>Jacaranda macrantha</i> | S | Indiferente | Set/Out | | | | |
| 68 | Cassia Rosea / Cassia Grande | <i>Cassia grandis</i> | S | Xerófito | Jun/Jul | 1,000 | 495 | | |
| 69 | Castanha do Maranhão*** | <i>Bombacopsis Glabra</i> | S | Xerófito Sel. | Jan/Fev | 520 | | | |
| 70 | Catiguá / Catiguá Vermelho | <i>Trichilia clausenil</i> | S | Higrófito Sel. | Jan/Mar | | | | |
| 71 | Catiguá branco | <i>Trichilia silvatica</i> | P | Higrófito Sel. | Nov/Fev | | | | |
| 72 | Caxeta amarela | <i>Chrysophyllum gonocarpum</i> | S | Higrófito Sel. | Ago/Out | | | | |
| 73 | Caviúna / Caviúna do Cerrado | <i>Dalbergia miscolobium</i> | P | Xerófito Sel. | Mai/Jun | | | | |
| 74 | Ceboleiro / Bela Sombra | <i>Phytolacca dioica</i> | S | Higrófito Sel. | Jan/Fev | | | | |
| 75 | Cedro Mirim / Cedro Cheiro | <i>Cedrela odorata</i> | S | Higrófito Sel. | Mai/jun | 2,100 | | | |
| 76 | Cedro Rosa / Cedro vermelho | <i>Cedrela fissilis</i> | S ² | Higrófito Sel. | Jun/Ago | 370 | | | |
| 77 | Cereja amarelo / Ibajai | <i>Hexachlamys edulis</i> | P | Xerófito Sel. | | | | | |
| 78 | Cereja do Rio Grande / Pitanga Cerejeira | <i>Eugenia involucrata</i> | S | Indiferente | | 500 | 605 | | |
| 79 | Cerne amarelo / Capitão Amarelo | <i>Terminalia brasiliensis</i> | S | Xerofita | Set/out | | | | |
| 80 | Chapadinha | <i>Acosmium sublegans</i> | P | Xerófito | | | | | |
| 81 | Chico pires | <i>Leucochloron incuriale</i> | S | Xerófito | Ago/Out | | | | |
| 82 | Chuva de ouro / Lofantera da Amazônia | <i>Lophantera lactescens</i> | S ² | Higrófito Sel. | Set/Out | 1,260 | | | |
| 83 | Cinzeiro / Pau de tucano | <i>Vochysia tucanorum</i> | P | Indiferente | Ago/Set | | | | |
| 84 | Coração de Negro / Lapacho Coração | <i>Poecilanthe parviflora</i> | C | Mesófito | Jun/Jul | 370 | | | |
| 85 | Correira | <i>Diatenopteryx sorbifolia</i> | P | Xerófito Sel. | | | | | |
| 86 | Crindiúva / Crindiúva Pólvora | <i>Trema micrantha</i> | P | Indiferente | Jan/Mai | | | | |
| 87 | Dedaleiro / Pacari Verdadeiro | <i>Lafoesia pacari</i> | S | Indiferente | Abr/Jun | 150 | 1,140 | 1,000 | |
| 88 | Embaúba / Imbaúba Branca | <i>Cecropia pachystachya</i> | P | Higrófito Sel. | Mai/Jun | 1,570 | | | |
| 89 | Embaúba prata / Imbaúba Prateada | <i>Cecropia hololeuca</i> | P | Higrófito Sel. | Mai/Jun | 1,560 | | | |
| 90 | Embirussu branco | <i>Eriotheca pentaphylla</i> | P | Indiferente | Ago/Set | | | | |
| | | | | DISPONIBILIDADE | | 16.520 | 5.610 | 2.000 | |

| | NOME DAS ESPÉCIES | | GRUPO ECOL. | SOLO | FRUTIF. | DISP. | UNIDADES | | |
|-----|---|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------|--------|------------|---------|-----------|
| | POPULAR | CIENTÍFICO | | | | | DISPONÍVEL | | |
| | | | | | | | 60 DIAS | 90 DIAS | s / prev. |
| 91 | Embirissu peludo | <i>Pseudobombax tomentosum</i> | C | Xerófita Sel. | Ago/Out | | | | |
| 92 | Embirissu / Embirissu da Mata | <i>Pseudobombax grandiflorum</i> | S | Higrófita Sel. | Set/Out | | | | |
| 93 | Espeteiro | <i>Casearia gossypiosperma</i> | C | Indiferente | Out/Nov | 1,512 | | | |
| 94 | Eritrina candelabro / Mulungu do Litoral | <i>Erytrina speciosa</i> | P | Higrófita Sel. | Out/Nov | | | | |
| 95 | Embira de sapo | <i>Lonchocarpus muehlbergianus</i> | P | Indiferente | | 100 | | | |
| 96 | Falso timbó / Embira de Sapo Miúdo | <i>Lonchocarpus guillermineanus</i> | S | Indiferente | Jul/Ago | 90 | | | |
| 97 | Farinha Seca / Albizia Farinha Seca | <i>Albizia hasslerii</i> | P | Xerófita | Set/Out | 2,930 | 4,000 | | |
| 98 | Favarara / Visgueiro Benguê | <i>Parkia multijuga</i> | P | Xerófita | Nov/Dez | | | | |
| 99 | Fedegoso / Sena Fedegoso | <i>Senna macranthera</i> | P | Indiferente | Jul/Ago | 250 | | | |
| 100 | Figueira Branca*** | <i>Ficus guaranítica</i> | S ¹ | Mesófita | Dez/Jan | 585 | 3,640 | | |
| 101 | Figueira do mato / Figueira Assasina | <i>Ficus luschnathiana</i> | S | Mesófita | Dez/Jan | | | | |
| 102 | Fruto de pombo / Cocão Decíduo | <i>Erythroxylum deciduum</i> | P | Higrófita Sel. | Ago/Out | 1,260 | | | |
| 103 | Gabirola / Gabirola de Árvore | <i>Campomanesia xantocarpa</i> | S | Mesófita | Nov/Dez | | | | |
| 104 | Garapa / Garapeira | <i>Apuleia leiocarpa</i> | C | Indiferente | Jan/Fev | | | | |
| 105 | Guapuruvu | <i>Schizolobium parahyba</i> | P | Indiferente | Abr/Jun | 3,120 | | | |
| 106 | Goiaba var. amarela | <i>Psidium guajava</i> | S | Higrófita Sel. | Dez/Mar | 630 | | | |
| 107 | Goiaba var. Casca Ver. | <i>Psidium guajava</i> | S | Higrófita Sel. | Dez/Mar | | | | |
| 108 | Goiaba var. Branca | <i>Psidium guajava</i> | S | Higrófita Sel. | Dez/Mar | 130 | | | |
| 109 | Goiaba var. Paluma | <i>Psidium guajava</i> | S | Higrófita Sel. | Dez/Mar | | 3,350 | | |
| 110 | Goiaba var. Vermelha | <i>Psidium guajava</i> | S | Higrófita Sel. | Dez/Mar | 2,870 | | | |
| 111 | Gonçalo alves | <i>Astronium fraxinifolium</i> | S | Xerófita | Out/Nov | 500 | 880 | | |
| 112 | Graviola | <i>Annona muricata</i> | S | Xerófita | Dez/Abr | 130 | 1,300 | | |
| 113 | Grumixama | <i>Eugenia brasiliensis</i> | S | Higrófita Sel. | Nov/Dez | 1,260 | | | |
| 114 | Grumixama var. preta | <i>Eugenia brasiliensis</i> | S | Higrófita Sel. | Nov/Dez | 350 | | | |
| 115 | Guajuvira / Guaiabira | <i>Patagonula americana</i> | C | Higrófita Sel. | Nov/Dez | | | | |
| 116 | Guamirim | <i>Eugenia sonderiana</i> | P | Indiferente | | 390 | | | |
| 117 | Guanandi / Jacareúba Guanandi | <i>Calophyllum brasiliense</i> | S | Higrófita | Abr/Jun | 1,120 | 180 | | |
| 118 | Guarantã / Guaxupita Marfim | <i>Esenbeckia leiocarpa</i> | C | Xerófita | Jul/Ago | 325 | 715 | | |
| 119 | Guaritã / Gonçalves Guaritã | <i>Astronium graveolens</i> | S | Xerófita | Out/Nov | 30 | | | |
| 120 | Guatambú-Vermelho / Peróba Vermelha | <i>Aspidosperma subincanum</i> | S ² | Xerófita | Ago/Set | | | | |
| 121 | Ingá quatro Quinas / Ingá Banana | <i>Inga uruguensis</i> | P | Higrófita Sel. | Dez/Fev | 16,900 | | | |
| 122 | Ingá de metro | <i>Inga edulis</i> | P | Higrófita Sel. | Mai | | | | |
| 123 | Ingá Mirim / Ingá de macaco | <i>Inga laurina</i> | P | Higrófita Sel. | Nov/Fev | | | | |
| 124 | Ipê Amarelo / Ipê Dourado | <i>Tabebuia chrysostricha</i> | S | Xerófita | Out/Dez | 3,000 | | | |
| 125 | Ipê amarelo da casca lisa / Ipê amarelo Piuva | <i>Tabebuia vellosoi</i> | S | Xerófita | Out/Nov | | | | |
| 126 | Ipê amarelo do cerrado / Craibeira | <i>Tabebuia aurea</i> | S | Higrófita Sel. | Set/Out | | | | |
| 127 | Ipê Branco | <i>Tabebuia roseo-alba</i> | S | Xerófita | Out/Nov | 3,300 | | | |
| 128 | Ipe branco do brejo | <i>Tabebuia insignis</i> | P | Higrófita | Set/Nov | | | | |
| 129 | Ipe caroba da flor verde | <i>Cybistax antisiphitca</i> | P | Xerófita Sel. | Mai/Out | 1,230 | | | |
| 130 | Ipê Felpudo / Bolsa de Pastor | <i>Zeyheria tuberculosa</i> | S ¹ | Xerófita | Jul/Set | 1,560 | | | |
| 131 | Ipê Rosa / Ipê Roxo | <i>Tabebuia avellanadae</i> | S | Xerófita | Set/Out | 1,170 | | | |
| 132 | Ipê Roxo de Bola | <i>Tabebuia impetiginosa</i> | S | Xerófita | Set/Out | 6,170 | | | |
| 133 | Ipê Roxo de Sete Folhas | <i>Tabebuia heptaphylla</i> | C | Xerófita | Ago/Nov | | | | |
| 134 | Jaboticaba sabará | <i>Myrciaria jaboticaba</i> | S | Indiferente | Ago/Set | 1,100 | | | |
| 135 | Jaboticaba açú | <i>Myrciaria grandifolia</i> | S | Indiferente | | 370 | | | |
| 136 | Jaboticaba híbrida | <i>Myrciaria jaboticaba</i> | S | Indiferente | | 210 | | | |
| 137 | Jaboticaba branca / Cambuca Verdadeiro | <i>Plinia edulis</i> | S | Indiferente | Dez/Jan | 1,430 | | | |
| | | | | DISPONIBILIDADE | | 54.022 | 14.065 | | |

| | NOME DAS ESPÉCIES | | GRUPO ECOL. | SOLO | FRUTIF. | DISP. | UNIDADES | | |
|-----|---|---------------------------------------|----------------|------------------------|----------|---------------|--------------|---------|-----------|
| | POPULAR | CIENTÍFICO | | | | | DISPONÍVEL | | |
| | | | | | | | 60 DIAS | 90 DIAS | s / prev. |
| 138 | Jacarandá bico pato / Bico de Pato de Espinho | <i>Machaerium aculeatum</i> | S | Xerófita Sel. | Abr/Jun | 110 | | | |
| 139 | Jacarandá branco / Bico de Pato Caterete | <i>Maschaerium paraguayense</i> | S | Xerófita Sel. | Abr/Jun | 2,520 | | | |
| 140 | Jacarandá da bahia / Caviuna Preta | <i>Dalbergia nigra</i> | S | Xerófita Sel. | Ago/Set | 30 | | | |
| 141 | Jacarandá do campo / Bico de Pato do Campo | <i>Maschaerium acutifolium</i> | S | Xerófita Sel. | Ago/Set | | | | |
| 142 | Jacarandá Paulista / Bico de Pato Paulista | <i>Machaerium villosum</i> | S | Xerófita Sel. | Ago/Set | | | | |
| 143 | Jacarandá Mimoso / Carobão mimoso | <i>Jacarandá cuspidifolia</i> | S¹ | Xerófita | Agos/Set | 1,260 | | | |
| 144 | Jambo do norte / Jambo | <i>Syzygium malaccense</i> | P | Xerófita | Abr/Jun | 300 | 460 | | |
| 145 | Jangada brava / Jangada Algodão | <i>Heliocarpus americanus</i> | P | Indiferente | Set/Out | 4,780 | | | |
| 146 | Jaracatiá / Jaracatiá Espinosa | <i>Jaracatia spinosa</i> | P | Indiferente | Jan/Mar | 150 | | | |
| 147 | Jatobá | <i>Hymenaea coubaril</i> | C | Xerófita | Jul/Ago | | | | |
| 148 | Jenipapo | <i>Genipa americana</i> | S | Higrófita Sel. | Nov/Dez | 1,380 | | | |
| 149 | Jeniparana | <i>Gustavia augusta</i> | C | Xerófita | | | | | |
| 150 | Jequitibá Branco / Jequitibá Rei | <i>Cariniana estrellensis</i> | C | Higrófita Sel. | Jul/Set | 250 | 3,020 | | |
| 151 | Jequitibá Vermelho / Jequitibá Rosa | <i>Cariniana legalis</i> | C | Indiferente | Agos/Set | | 2,260 | | |
| 152 | Jucá / Pau Ferro Ferrea | <i>Caesalpinia ferrea var. ferrea</i> | S | Higrófita Sel. | Jul/Ago | | | | |
| 153 | Leiteiro*** | <i>Peschiera fuchsiaeifolia</i> | P | Xerófita Sel. | Mai/Jun | | | | |
| 154 | Lobeira | <i>Solanum lycocarpum</i> | P | Xerófita Sel. | Out/Dez | 630 | | | |
| 155 | Louro amarelo / Freijó Amarelo | <i>Cordia allidora</i> | S | Xerófita Sel. | Jul/Set | | | | |
| 156 | Louro pardo / Freijó Preteribi | <i>Cordia trichotoma</i> | P | Xerófita Sel. | Jul/Set | 1,260 | | | |
| 157 | Maiate / Maiate ovo | <i>Simira sampaioana</i> | S | Higrófita Sel. | Set/Out | 455 | | | |
| 158 | Mama cadela | <i>Brosimum gaudichaudii</i> | S | Xerófita Sel. | Out/Jan | | | | |
| 159 | Manacá da serra | <i>Tibouchina mutabilis</i> | P | Higrófita Sel. | Fev/Mar | | | | |
| 160 | Mandioqueiro / Morototó | <i>Schefflera morototoni</i> | S | Indiferente | Ago/Out | 165 | | | |
| 161 | Mangaba / Mangabeira | <i>Hancomia speciosa</i> | S | Xerófita | Nov/Jan | | | | |
| 162 | Mangostão | <i>Reedia brasiliensis</i> | P | Higrófita Sel. | Dez/Fev | 1,190 | | | |
| 163 | Mangostão var. Gigante | <i>Reedia brasiliensis</i> | P | Higrófita Sel. | Dez/Fev | 435 | | | |
| 164 | Maria Mole / Maria Pobre | <i>Dilodendron bipinnarum</i> | P | Higrófita Sel. | Set/Nov | 30 | | | |
| 165 | Maricá / Espinheira de Maricá | <i>Mimosa bimucronata</i> | P | Higrófita Sel. | Abr/Jun | 420 | | | |
| 166 | Marinheiro / Marinheiro do Mato | <i>Guarea guidonia</i> | S | Higrófita Sel. | Nov/Dez | 520 | | | |
| 167 | Marmelo / Marmelada do Campo | <i>Alibertia sessilis</i> | S | Higrófita | Nov/Dez | | | | |
| 168 | Marolo / Araticum de Boia | <i>Annona coriacea</i> | S | Xerófita Sel. | Nov/Dez | 145 | | | |
| 169 | Mirindiba Rosa / Pacari Mirindiba | <i>Lafoencia glyptocarpa</i> | S | Indiferente | Set/Nov | | | | |
| 170 | Mogno | <i>Swietenia macrophylla</i> | C | Xerófita | Set/Nov | 1,040 | | | |
| 171 | Monjoleiro / Acacia Monjolo | <i>Acacia polyphylla</i> | P | Xerófita Sel. | Ago/Set | 1,200 | | | |
| 172 | Moringa*** | <i>Moringa Oleifeira</i> | S | Xerófita Sel. | Jan/Mai | | | | |
| 173 | Mulungu Coral*** | <i>Erythrina mulungu</i> | P | Xerófita Sel. | Jul/Set | | 1,170 | | |
| 174 | Mulungu da serra | <i>Erythrina falcata</i> | P | Higrófita Sel. | Jan/Fev | | | | |
| 175 | Munguba / Pachira Munguba | <i>Pachira aquatica</i> | S¹ | Higrófita | Abr/Jun | 1,625 | | | |
| 176 | Muricí / Muricí Pitanga | <i>Byrsonima crassifolia</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 177 | Mutambo / Mutamba Verdadeira | <i>Guazuma ulmifolia</i> | P | Xerófita Sel. | Agos/Set | 100 | 2,610 | | |
| 178 | Oiti / Caraipe Mirim | <i>Licania tomentosa</i> | S | Xerófita Sel. | Jan/Mar | 2,340 | | | |
| 179 | Óleo de Copaíba / Copaíba do Cerrado | <i>Copaifera langsdorffii</i> | C | Xerófita Sel. | Agos/Set | 585 | | | |
| 180 | Olho de cabra / Tento Vermelho | <i>Ormosia arborea</i> | C | Xerófita Sel. | Set/Out | 715 | | | |
| 181 | Oso de burro / Cum cum | <i>Helietta apiculata</i> | S | Higrófita Sel. | Mar/Mai | 1,000 | | | |
| 182 | Pacová de macaco*** | <i>Swartzia samauma</i> | P | Indiferente | Fev/Jun | | | | |
| 183 | Pacoté*** | <i>Cochlospermum vitifolium</i> | P | Xerófita | Abr/Mai | | | | |
| 184 | Paineira barriguda / Sumauma Verdadeira | <i>Ceiba samauma</i> | P | Xerófita Sel. | Abr/Jun | | | | |
| | | | | <u>DISPONIBILIDADE</u> | | <u>24.635</u> | <u>9.520</u> | | |

| | NOME DAS ESPÉCIES | | GRUPO | SOLO | FRUTIF. | DISP. | UNIDADES | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|---------------|--------------|------------|--|
| | POPULAR | CIENTÍFICO | | | | | ECOL. | DISPONÍVEL | |
| | | | 60 DIAS | 90 DIAS | s / prev. | | | | |
| 230 | Saguaraji-Vermelho / Sobrasil | <i>Colubrina glandulosa</i> | S ¹ | Higrófita Sel. | Dez/Fev | 630 | | | |
| 231 | Sangra D'água | <i>Croton urucurana</i> | P | Higrófita Sel. | Fev/Jul | 1,510 | | | |
| 232 | Sansão do Campo | <i>Mimosa caesalpiniaefolia</i> | P | Xerófita | Set/Nov | 13,700 | | | |
| 233 | Sapucaia / Sapucaia vermelha | <i>Lecythis pisonis</i> | C | Higrófita Sel. | Ago/Set | 84 | | | |
| 234 | Sapucaia mirim | <i>Lecythis lanceolata</i> | C | Xerófita | Jul/Set | | | | |
| 235 | Sapuva / Bico de Pato Sapuva | <i>Machaerium stipitatum</i> | P | Indiferente | Set/Out | 130 | | | |
| 236 | Sibipiruna*** | <i>Caesalpinia peltophoroides</i> | S | Indiferente | Jul/Set | 430 | | | |
| 237 | Siputa / Saputá Eliptica | <i>Salacia elliptica</i> | P | Higrófita | Nov/Jan | | | | |
| 238 | Sombreiro / Sombra de Vaca | <i>Clitoria fairchildiana</i> | S | Higrófita Sel. | Mai/Jul | | | | |
| 239 | Sucupira / Sucupira Lisa | <i>Pterodon emarginatus</i> | P | Xerófita | Jun/Jul | | | | |
| 240 | Tachi / Novateiro Branco | <i>Triplaris surinamensis</i> | S | Higrófita | Jul/Set | 4280 | | | |
| 241 | Tamboril / Tamboril da mata | <i>Enterolobium contortisiliquum</i> | P | Xerófita Sel. | Jun/Ago | | | | |
| 242 | Tamanqueiro / Fruta de Papagaio | <i>Aegiphila sellowiana</i> | P | Indiferente | Fev/Abr | 500 | | | |
| 243 | Tarumã / Tarumã Tuirá | <i>Vitex polygama</i> | P | Xerófita | Jan/Abri | 1,380 | | | |
| 244 | Tinge Cuia | <i>Agonandra brasiliensis</i> | P | Xerófita | Nov/Dez | | | | |
| 245 | Tingui preto / Sabugueiro do Mato | <i>Dictyoloma vandellianum</i> | P | Higrófita Sel. | Jul/Ago | 4500 | | | |
| 246 | Tipuana*** | <i>Tipuana tipu</i> | S ¹ | Higrófita Sel. | Abr/Set | 1,480 | 3,000 | | |
| 247 | Umbú | <i>Spondias tuberosa</i> | S | Indiferente | Jan/Fev | | | | |
| 248 | Urucum | <i>Bixa orellana</i> | P | Higrófita | Mar/Mai | 560 | | | |
| 249 | Uvaia | <i>Eugenia piryformis</i> | S | Higrófita Sel. | Set/Jan | | | | |
| 250 | Veludinha | <i>Guettarda pohliana</i> | P | Higrófita Sel. | Dez/Fev | | | | |
| 251 | Veludo branco | <i>Guettarda viburnoides</i> | S | Xerófita Sel. | Jan/Mar | | | | |
| 252 | Vinhatico do campo | <i>Plathymeria reticulata</i> | S | Xerófita Sel. | Ago/Set | 756 | | | |
| 253 | Vinhático de espinho / Barreiro Torto | <i>Chloroleucon tortum</i> | S | Indiferente | Ago/Set | | | | |
| 254 | Xixá / Chichá Do Cerrado | <i>Sterculia chiche</i> | S | Higrófita Sel. | Mai/Set | | | | |
| | | | | DISPONIBILIDADE | | 29,940 | 3,000 | | |

Glossário Técnico

XERÓFITA - planta que é capaz de crescer em solos com pouca umidade disponível.

HELIOFITA - planta adaptada ao crescimento em ambiente aberto ou exposto à luz direta.

HIGRÓFITA - planta adaptada em ambiente aquático ou brejoso.

UMBRÓFITA - planta adaptada ao crescimento na sombra.

P = PIONEIRA (espécie inicial na sucessão ecológica, cresce sob sol pleno, período de vida curto, produção de muitas sementes);

S = SECUNDÁRIA (espécie de crescimento mais lento, cresce sob sol ou sombra, com período de vida maior);

C = CLÍMAX (espécie de crescimento muito lento, sob sombra, com período de vida muito longo, madeira nobre).

 Espécies frutíferas

 Madeiras de Lei

Sede



Filial

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, N° 151-A
CEP16.300-000 - PENÁPOLIS- SP
FONE: (18) 3652-2948 / 3652-2623

RUA 3, N° 1262 CHÁCARAS DE RECREIO SAN FERNANDO DO VALLEY
CEP: 15.093-689 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP
FONE: (17) 3229-4677

ESPÉCIES EXÓTICAS

| | NOME DAS ESPÉCIES | | GRUPO ECOL. | SOLO | FRUTIF. | DISP. | UNIDADES | | |
|----|--|-------------------------------|-------------|----------------|---------|-------|------------|---------|-----------|
| | | | | | | | DISPONÍVEL | | |
| | POPULAR | CIENTÍFICO | | | | | 60 DIAS | 90 DIAS | s / prev. |
| 1 | Abricó da Praia*** | <i>Labramia bojeri</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 2 | Acassia mangium / Acacia | <i>Acassia mangium</i> | P | Xerófita Sel. | | 1105 | | | |
| 3 | Acerola | <i>Malphiglia glabra</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 4 | Achachairu*** | <i>Rheedia iaterifolia</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 5 | Albizia*** | <i>Albizia falcataria</i> | P | Xerófita Sel. | | 30 | | | |
| 6 | Alfeneiro de Rua / Ligustro | <i>Ligustrum japonicum</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 7 | Ameixa amarela / Nespera | <i>Eriobotrya japonica</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 8 | Ameixa indiana | <i>flacourtia jangomas</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 9 | Azeitona do ceilão*** | <i>Cinnamomum zeylanicum</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 10 | Cabeça branca*** | <i>Euphorbia leucocephala</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 11 | Caja manga / Umbu Caja | <i>Spondias cythera</i> | P | Xerófita Sel. | | 195 | | | |
| 12 | Cojoba (Brinco de princesa)*** | <i>Cojoba sophorocarpa</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 13 | Calabura | <i>Muntingia calabura</i> | P | Higrófita Sel. | | 680 | | | |
| 14 | Calicarpa*** | <i>Calicarpa reevesii</i> | S | Xerófita Sel. | | 1885 | | | |
| 15 | Calistemon*** / Buchinha de garrafa | <i>Callistemon vimilanis</i> | P | Xerófita Sel. | | 580 | | | |
| 16 | Carambola | <i>Averrhoa carambola</i> | P | Indiferente | | 580 | | | |
| 17 | Cassia | <i>Cassia farnesiana</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 18 | Cassia havaiana*** | <i>Millettia dura</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 19 | Cassia Imperial*** | <i>Cassia sp</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 20 | Cassia vermelha*** | <i>Cassia reginifera</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 21 | Cedro australiano | <i>Toona ciliata</i> | P | Xerófita Sel. | | 5040 | | | |
| 22 | Cereja do japão / Cerejeira Japonesa | <i>Prunus serrulata</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 23 | Chapéu de Napoleão*** | <i>Thevetia thevetiodes</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 24 | Cipreste / Cipreste de Portugal | <i>Cupressus lusitanica</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 25 | Coroentela*** | <i>Koelreuteria bipinata</i> | P | Xerófita Sel. | | 880 | | | |
| 26 | Espatódea*** | <i>Spathodea nilotica</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 27 | Flamboyant amarelo*** | <i>Delonix regia</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 28 | Flamboyant laranja / Flamboyzinho var. Laranja | <i>Delonix regia</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 29 | Flamboyant rosa / Flamboyzinho | <i>Delonix regia</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 30 | Flamboyant vermelho*** | <i>Delonix regia</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 31 | Flor de Abril*** | <i>Dillenia indica</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 32 | Grevillea*** | <i>Grevillea robusta</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 33 | Grevillea anã | <i>Grevillea banksii</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 34 | Ilang- Ilang / Árvore Perfume | <i>Cananga odorata</i> | P | Xerófita Sel. | | 30 | | | |
| 35 | Ipê rosa balsamo | <i>Tabebuia pentaphylla</i> | P | Xerófita Sel. | | 5,390 | | | |
| 36 | Ipê de jardim*** | <i>Tecoma stans</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 37 | Jaca mole / Fruta Pão var. Mole | <i>Artocarpus altitis</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 38 | Jaca dura / Fruta Pão Variedade Dura | <i>Artocarpus altitis</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 39 | Jambolão | <i>Syzygium cumini</i> | P | Indiferente | | 2,015 | 4,400 | | |
| 40 | Lichia | <i>Litchi chinensis</i> | S | Xerófita Sel. | | 450 | | | |
| 41 | Magnólia Amarela*** | <i>Michellia champaca</i> | P | Xerófita Sel. | | 1105 | | | |
| 42 | Manga Maçã | <i>Mangifera Indica</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 43 | Manga Manteiga | <i>Mangifera Indica</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 44 | Melaleuca*** | <i>Melaleuca leucadendron</i> | S | Xerófita Sel. | | 300 | | | |
| 45 | Mogno africano | <i>Khaya senegalensis</i> | P | Xerófita Sel. | | 2140 | | | |
| 46 | Murta | <i>Murraya paniculata</i> | S | Xerófita Sel. | | 1200 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|--------|-------|--|--|
| | | | DISPONIBILIDADE | | 23.605 | 4.400 | | |
|--|--|--|-----------------|--|--------|-------|--|--|

ESPÉCIES EXÓTICAS

| | NOME DAS ESPÉCIES | | GRUPO | SOLO | FRUTIF. | DISP. | UNIDADES | | |
|----|--|----------------------------------|-------|-----------------|---------|-----------|------------|--|--|
| | | | | | | | DISPONÍVEL | | |
| | POPULAR | CIENTÍFICO | ECOL. | 60 DIAS | 90 DIAS | s / prev. | | | |
| 47 | Nim / Nim Indiano | <i>Azadirachta indica</i> | S | Xerófita Sel. | | 740 | | | |
| 48 | Nogueira de Iguape*** | <i>Aleurifles mollucana</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 49 | Olho de Dragão*** | <i>Adenanthera parviflora</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 50 | Paineira da Índia*** | <i>Bombax malabaricum</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 51 | Paineira de Hong Kong*** | | | | | | | | |
| 52 | Palmeira areca trianda*** | <i>Areca trianda</i> | P | Higrófita Sel. | | | | | |
| 53 | Palmeira Areca Bambu / Areca Bambu | <i>Dypsis lutescens</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 54 | Palmeira cariota / Palmeira Rabo de Peixe | <i>Caryota mits</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 55 | Palmeira fortuna*** | <i>Trachycarpus fortunei</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 56 | Palmeira Imperial | <i>Roystonea princeps</i> | S | Xerófita Sel. | | 35 | | | |
| 57 | Palmeira Latânia / Falsa Latânia | <i>Livistona chinensis</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 58 | Palmeira Leque*** | <i>Livistona sp</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 59 | Palmeira phoenix / Tamareira de Jardim | <i>Phoenix roebelenii</i> | S | Xerófita Sel. | | 55 | | | |
| 60 | Palm. phoenix / Tamareira de Jardim var. Gigante | <i>Phoenix roebelenii</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 61 | Palmeira real / Palmeira Rainha | <i>Archontophoenix alexandre</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 62 | Palmeira Sabal da Cuba / Sabal da Cuba | <i>Sabal maritima</i> | S | Xerófita Sel. | | 175 | | | |
| 63 | Palmeira Sabal da Florida / Sabal da Florida | <i>Sabal palmetto</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 64 | Palmeira Washingtonia | <i>Washingtonia filifera</i> | S | Xerófita Sel. | | 3,900 | | | |
| 65 | Pata de elefante | <i>Beaucarnea recurvata</i> | P | Xerófita Sel. | | 880 | | | |
| 66 | Pata de vaca variedade roxa | <i>Bauhinia purpurea</i> | p | Indiferente | | 750 | | | |
| 67 | Unha de vaca (var. branca) | <i>Bauhinia spp</i> | S | Xerófita Sel. | | 1,040 | | | |
| 68 | Unha de vaca (var. rosa) | <i>Bauhinia spp</i> | S | Xerófita Sel. | | 1,000 | | | |
| 69 | Unha de Vaca (var. roxa) | <i>Bauhinia spp</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 70 | Pingo de ouro | <i>Duranta repens</i> | P | Xerófita Sel. | | 3,650 | | | |
| 71 | Pinhão Manso | <i>Jatropha Curcas</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 72 | Resedá gigante var. rosa | <i>Lagerstroemia indica</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 73 | Resedá gigante var. roxa | <i>Lagerstroemia indica</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 74 | Resedá mirim / Resedá | <i>Lagerstroemia indica</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 75 | Romã | <i>Punica granatum</i> | S | Xerófita Sel. | | 155 | | | |
| 76 | Romã grande | <i>Punica granatum</i> | S | | | 470 | | | |
| 77 | Romã importada | <i>Punica granatum</i> | S | Xerófita Sel. | | 140 | | | |
| 78 | Santa Barbara / Cinamomo | <i>Melia Azedarach</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 79 | Tamarindo | <i>Tamarindus indica</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 80 | Teca | <i>Tectona grandis</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 81 | Uva do Japão / Uva Japonesa | <i>Hovenia dulcis</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| | | | | DISPONIBILIDADE | | 12.990 | | | |

ESPÉCIES DE *EUCALYPTUS*

| | NOME DAS ESPÉCIES | | DISP. | UNIDADES | | |
|---|--|--|-------|------------|---------|-----------|
| | | | | DISPONÍVEL | | |
| | POPULAR | CIENTÍFICO | | 60 DIAS | 90 DIAS | s / prev. |
| 1 | Eucalipto (<i>E. grancan</i>) | <i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh. x <i>E. grandis</i> W. Hill ex Maiden | | | | |
| 2 | Eucalipto limão (<i>E. citriodora</i>) | <i>Eucalyptus citriodora</i> Hook. | | | | |
| 3 | Eucalipto vermelho (<i>E. urophylla</i>) | <i>Eucalyptus urophylla</i> S.T. Blake | | | | |
| 4 | Eucalipto (<i>E. camaldulensis</i>) | <i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh. | | | | |
| 5 | Eucalipto torelliana | <i>Eucalyptus torelliana</i> | | | | |
| 6 | Eucalipto (<i>E. urograndis</i>) | <i>Eucalyptus grandis</i> W. Hill ex Maiden x <i>E. urophylla</i> S.T. Blake | | | | |
| | | <u>DISPONIBILIDADE</u> | 0 | 0 | 0 | |

*** Ausente na lista de RNC do mapa.