

| | NOME DAS ESPÉCIES | | GRUPO | SOLO | FRUTIF. | DISP. | UNIDADES | | | |
|----|---|-----------------------------------|-------|-----------------|----------|-------|------------|---------|-----------|--|
| | POPULAR | CIENTÍFICO | ECOL. | | | | DISPONÍVEL | | | |
| | | | | | | | 60 DIAS | 90 DIAS | s / prev. | |
| 1 | Abiu / abiu caimito | <i>Pouteria caimito</i> | S | Higrófito Sel. | Fev/Mar | | | | | |
| 2 | Abiu / Abiu curriola | <i>Pouteria ramiflora</i> | S | Higrófito Sel. | Fev/Mar | 65 | | | | |
| 3 | Abiu / Abiu piloso | <i>Pouteria torta</i> | S | Indiferente | Dez/Jan | | | | | |
| 4 | Abobreiro / Samaneiro de Cangalha | <i>Samanea tubulosa</i> | P | Higrófito Sel. | Mai/Jul | 500 | | | | |
| 5 | Abriço de macaco / Macacarecuia | <i>Couropita guianensis</i> | S | Higrófito | Dez/Mar | | | 1.510 | | |
| 6 | Açoita cavalo falso*** | <i>Qualea cryptantha</i> | P | Higrófito Sel. | Jan/Fev | | | | | |
| 7 | Açoita Cavalo Graúdo / Açoita cavalo branco | <i>Luehea grandiflora</i> | P | Xerófito | Agos/Out | 1.190 | | | | |
| 8 | Açoita Cavalo miúdo | <i>Luehea divaricata</i> | P | Xerófito | MAI/Ago | 4.810 | | | | |
| 9 | Aldrago / Pau Sangue | <i>Pterocarpus violaceus</i> | S | Indiferente | Mai/Jul | | | | | |
| 10 | Alecrim de Campinas / Pau Alecrim | <i>Holocalyx balansae</i> | C | Indiferente | Dez/Fev | | | | | |
| 11 | Algodão do mato / Mutamba Algodão | <i>Guazuma crinita</i> | P | Xerófito | Ago/Out | 2.760 | | | | |
| 12 | Algodoeiro / Tapiá Tamanqueiro | <i>Alchomea triplinercia</i> | P | Indiferente | Dez/Jan | | | | | |
| 13 | Almecegueiro / Breu Almecega | <i>Protium heptaphyllum</i> | P | Higrófito | Nov/Dez | | | 230 | | |
| 14 | Amburana / Amburana de Cheiro | <i>Amburana cearensis</i> | C | Xerófito | Ago/Set | 150 | | | | |
| 15 | Ameixa da mata / Cereja-roxa | <i>Eugenia candolleana</i> | P | Higrófito Sel. | Mar/Abr | 120 | | | | |
| 16 | Amendoim bravo / Pau Amendoim | <i>Pterogyne nitens</i> | P | Indiferente | Mai/Jun | 390 | | | | |
| 17 | Amendoim do campo / Canzieiro | <i>Platypodium elegans</i> | P | Xerófito | Set/Dez | | | | | |
| 18 | Amora Branca / Taiuva | <i>Maclura tinctoria</i> | P | Higrófito Sel. | Dez/Jan | 1.300 | | | | |
| 19 | Andá-assu / Cutieira Açú | <i>Joannesia princeps</i> | P | Xerófito | Mar/Mai | | 240 | | | |
| 20 | Angelim amargoso / Chapada Fruticosa | <i>Vatairea macrocarpa</i> | S | Indiferente | Out/Dez | 130 | | | | |
| 21 | Angico Amarelo / Angico vermelho | <i>Parapiptadenia rigida</i> | P | Indiferente | Jun/Jul | 520 | 1.275 | 1.000 | | |
| 22 | Angico Branco / Angico Bravo | <i>Anadenanthera colubrina</i> | P | Xerófito | Jul/Ago | 4.032 | | | | |
| 23 | Angico do Cerrado | <i>Anadenanthera falcata</i> | P | Xerófito | Agos/Set | 3.100 | | | | |
| 24 | Angico Vermelho / Angico Monjolo | <i>Anadenanthera macrocarpa</i> | P | Xerófito | Agos/Set | 4.410 | | | | |
| 25 | Araçá amarelo | <i>Psidium cattleianum Sabine</i> | S | Indiferente | Set/Mar | 500 | | | | |
| 26 | Araça do campo / Araçá Azedo | <i>Psidium guineense</i> | S | Xerófito Sel. | Set/Mar | 750 | | | | |
| 27 | Araça peba / Araçá-açu | <i>Psidium arboreum</i> | S | Indiferente | Nov/Fev | | | | | |
| 28 | Araça pera | <i>Psidium acutangulum</i> | S | Indiferente | Set/Mar | | | | | |
| 29 | Araçá roxo*** | <i>Psidium longipetiolatum</i> | S | Indiferente | Mai/Jun | 150 | | | | |
| 30 | Araçarana | <i>Calyptanthus clusifolia</i> | S | Indiferente | Jun/Jul | | | | | |
| 31 | Araribá / Arariba Piloso | <i>Centrolobium tomentosum</i> | S | Xerófito Sel. | Ago/Set | | | | | |
| 32 | Arariba do campo | <i>Connarus suberosus</i> | S | Xerófito Sel. | Nov/Fev | | | | | |
| 33 | Araticum / Araticum Cagão | <i>Annona cacans</i> | S | Indiferente | Jan/Mar | 18 | | | | |
| 34 | Araticum do brejo | <i>Annona glabra</i> | S | Higrófito Sel. | Fev/Abr | 10 | | | | |
| 35 | Araucária / Pinheiro do Paraná | <i>Araucaria angustifolia</i> | S | Xerófito | Abr/Mai | 15 | | | | |
| 36 | Aroeira / Aroeira Verdadeira | <i>Myracrodrum urundeuva</i> | S | Higrófito Sel. | Set | 3.730 | | | | |
| 37 | Aroeira Branca / Falsa Aroeira Brava | <i>Lithraea molleoides</i> | P | Indiferente | Nov/Jan | | | | | |
| 38 | Aroeira Pimenteira | <i>Schinus terebinthifolia</i> | P | Higrófito Sel. | Jan/Jul | 7.930 | 3.600 | | | |
| 39 | Aroeira Salsa | <i>Schinus molle</i> | S | Indiferente | Fev/Mar | | | 435 | | |
| 40 | Arvore de mamona / Leiteiro branco | <i>Micranda elata</i> | P | Xerófito | Ago/Set | 440 | | | | |
| 41 | Babosa / Freijó Malvão | <i>Cordia sellowiana</i> | P | Higrófito Sel. | Set/Nov | | | | | |
| 42 | Babosa branca / Freijó Baba de Boi | <i>Cordia superba</i> | P | Higrófito Sel. | Set/Nov | 1.050 | | | | |
| 43 | Bacupari | <i>Garcinia gardneriana</i> | S | Higrófito Sel. | Out/Jan | | | | | |
| 44 | Balsaminho / Carvão Vermelho Verdadeiro | <i>Diptychandra aurantiaca</i> | S | Xerófito | Jun/Set | | | | | |
| 45 | Barbatimão Falso / Faveiro do Cerrado | <i>Dimorphandra mollis</i> | P | Xerófito Sel. | Ago/Set | | | | | |
| | | | | DISPONIBILIDADE | | | | | | |

| | NOME DAS ESPÉCIES | | GRUPO | SOLO | FRUTIF. | DISP. | UNIDADES | | | |
|----|--|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-------|----------|------------|--|--|
| | POPULAR | CIENTÍFICO | | | | | ECOL. | DISPONÍVEL | | |
| | | | 60 DIAS | 90 DIAS | s / prev. | | | | | |
| 46 | Baru | <i>Dipteryx alata</i> | S | Xerófita | Set/Out | 875 | | | | |
| 47 | Biribá | <i>Rollinia mucosa</i> | S | Indiferente | Dez/Abr | | | | | |
| 48 | Cabeludinha | <i>Myrciaria galzioviana</i> | P | Indiferente | Out/Dez | 50 | | | | |
| 49 | Cabreúva / Bálsamo da América | <i>Myroxylon peruiferum</i> | S ² | Indiferente | Out/Nov | 510 | 500 | | | |
| 50 | Café de bugre / Freijó Laranjeira | <i>Cordia ecalyculata</i> | P | Higrófita | Jan/Mar | | | | | |
| 51 | Cafézinho / Saguaraí Amarelo | <i>Rhamnidium elaeocarpum</i> | S | Higrófita Sel. | Dez/Mar | | | 1.785 | | |
| 52 | Caja mirim | <i>Spondias mombin</i> | P | Higrófita Sel. | Out/Jan | | | | | |
| 53 | Caja*** | <i>Spondias venulosa</i> | C | Higrófita | Mai/Jun | | | | | |
| 54 | Caju var. banana | <i>Anacardium occidentale</i> | S | Xerófita | Set/Jan | | | | | |
| 55 | Caju var. amarelo | <i>Anacardium occidentale</i> | S | Xerófita | Set/Jan | 129 | | | | |
| 56 | Caju var. vermelho | <i>Anacardium occidentale</i> | S | Xerófita | Set/Jan | 1.625 | | | | |
| 57 | Cambará-pérola (Candeia) | <i>Gochnatia polymorpha</i> | P | Xerófita Sel. | Dez/Fev | | | | | |
| 58 | Camboatã / Camboatã da Folha Grande | <i>Cupania vernalis</i> | S | Higrófita | Set/Nov | | | | | |
| 59 | Camboatã da serra | <i>Connarus regnellii</i> | S | Higrófita Sel. | Ago/Out | 60 | | | | |
| 60 | Cambucá | <i>Myrciaria strigipes</i> | P | Higrófita Sel. | Fev/Mar | | | | | |
| | Cambui / Murta do campo | <i>Myrcia selloi</i> | P | Higrófita Sel. | Jan/Mar | 325 | | | | |
| 61 | Camu-camu / Jaboticaba Camu-Camu | <i>Myrciaria dubia</i> | P | Higrófita Sel. | Set/Jan | 670 | | | | |
| 62 | Canafístula / Canafístula Branca | <i>Peltophorum dubium</i> | P | Higrófita Sel. | Jun/Ago | 5.160 | 6.000 | 4.000 | | |
| 63 | Canela branca*** / Canelão | <i>Nectandra rigida</i> | S | Higrófita Sel. | Jun/Ago | | 975 | | | |
| 64 | Canela parda / Ocotea Guaicá | <i>Ocotea puberula</i> | P | Indiferente | Nov/Dez | | | | | |
| 65 | Canela sassafrás / Ocotea sassafrás | <i>Ocotea odorifera</i> | S | Xerófita Sel. | Abr/Jun | | | | | |
| 66 | Canelinha*** | <i>Nectandra megapotamica</i> | S | Indiferente | Nov/Jan | | | | | |
| 67 | Canjambo / Marinheiro Canjambo | <i>Guarea kunthiana</i> | S | Higrófita Sel. | Ago/Out | 2.230 | | | | |
| 68 | Canudeiro / Canudo de Pito | <i>Mabea fistulifera</i> | P | Xerófita | Set/Out | 1.600 | | | | |
| 69 | Capitão do Campo | <i>Terminalia argentea</i> | P | Xerófita | Ago/Out | | | | | |
| 70 | Capixingui | <i>Croton floribundus</i> | P | Indiferente | Jan/Fev | 1.820 | | | | |
| 71 | Caroba / Caroba do Mato | <i>Jacaranda macrantha</i> | S | Indiferente | Set/Out | | | | | |
| 72 | Cassia do nordeste / Sena spectabilis | <i>Senna spectabilis</i> | P | Xerófita Sel. | Ago/Set | | | | | |
| 73 | Cassia Rosea / Cassia Grande | <i>Cassia grandis</i> | S | Xerófita | Jun/Jul | 90 | | | | |
| 74 | Castanha do Maranhão*** | <i>Bombacopsis Glabra</i> | S | Xerófita Sel. | Jan/Fev | | | | | |
| 75 | Catiguá / Catiguá baga de morcego | <i>Trichilia pallida</i> | S | Higrófita Sel. | Dez/Mar | 195 | | | | |
| 76 | Catiguá / Catiguá Vermelho | <i>Trichilia clausenil</i> | S | Higrófita Sel. | Jan/Mar | | | | | |
| 77 | Catiguá branco | <i>Trichilia silvatica</i> | P | Higrófita Sel. | Nov/Fev | | | | | |
| 78 | Caviúna / Caviúna do Cerrado | <i>Dalbergia miscolobium</i> | P | Xerófita Sel. | Mai/Jun | | | | | |
| 79 | Caxeta amarela | <i>Chrysophyllum gonocarpum</i> | S | Higrófita Sel. | Ago/Out | | | | | |
| 80 | Ceboleiro / Bela Sombra | <i>Phytolacca dioica</i> | S | Higrófita Sel. | Jan/Fev | | | | | |
| 81 | Cedro Mirim / Cedro Cheiro | <i>Cedrela odorata</i> | S | Higrófita Sel. | Mai/jun | 300 | | | | |
| 82 | Cedro Rosa / Cedro vermelho | <i>Cedrela fissilis</i> | S ² | Higrófita Sel. | Jun/Ago | 1.350 | | | | |
| 83 | Cereja amarelo / Ibajai | <i>Hexachlamys edulis</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | | |
| 84 | Cereja do Rio Grande / Pitanga Cerejeira | <i>Eugenia involucrata</i> | S | Indiferente | | 355 | | | | |
| 85 | Cerne amarelo / Capitão Amarelo | <i>Terminalia brasiliensis</i> | S | Xerófita | Set/out | | | | | |
| 86 | Chapadinha | <i>Acosmium sublegans</i> | P | Xerófita | | | | | | |
| 87 | Chico pires | <i>Leucochloron incuriale</i> | S | Xerófita | Ago/Out | | | | | |
| 88 | Chuva de ouro / Lofantera da Amazônia | <i>Lophantera lactescens</i> | S ² | Higrófita Sel. | Set/Out | 930 | | | | |
| 89 | Cinzeiro / Pau de tucano | <i>Vochysia tucanorum</i> | P | Indiferente | Ago/Set | | | | | |
| 90 | Coração de Negro / Lapacho Coração | <i>Poecilanthe parviflora</i> | C | Mesófita | Jun/Jul | 500 | 500 | | | |
| 91 | Correira | <i>Diatenopteryx sorbifolia</i> | P | Xerófita Sel. | | 230 | | | | |
| 92 | Crindiúva / Crindiúva Pólvora | <i>Trema micrantha</i> | P | Indiferente | Jan/Mai | | | | | |
| | | | | DISPONIBILIDADE | | | | | | |

| | NOME DAS ESPÉCIES | | GRUPO | SOLO | FRUTIF. | DISP. | UNIDADES | | |
|-----|---|--|----------------|----------------|-----------|-------|----------|------------|--|
| | POPULAR | CIENTÍFICO | | | | | ECOL. | DISPONÍVEL | |
| | | | 60 DIAS | 90 DIAS | s / prev. | | | | |
| 93 | Dedaleiro / Pacari Verdadeiro | <i>Lafoensia pacari</i> | S | Indiferente | Abr/Jun | 250 | | | |
| 94 | Diadema / Rabo-de-cotia-amarelo | <i>Stiffia chrysantha</i> Mikan | P | Higrófito Sel. | Set/Nov | | | | |
| 95 | Embaúba / Imbaúba Branca | <i>Cecropia pachystachya</i> | P | Higrófito Sel. | Mai/Jun | 4.840 | | | |
| 96 | Embaúba prata / Imbaúba Prateada | <i>Cecropia hololeuca</i> | P | Higrófito Sel. | Mai/Jun | | | | |
| 97 | Embira de sapo | <i>Lonchocarpus muehlbergianus</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 98 | Embirissu / Embirissu da Mata | <i>Pseudobombax grandiflorum</i> | S | Higrófito Sel. | Set/Out | | | | |
| 99 | Embirissu peludo | <i>Pseudobombax tomentosum</i> | C | Xerófito Sel. | Ago/Out | | | | |
| 100 | Embirissu branco | <i>Eriotheca pentaphylla</i> | P | Indiferente | Ago/Set | | | | |
| 101 | Eritrina candelabro / Mulungu do Litoral | <i>Erythrina speciosa</i> | P | Higrófito Sel. | Out/Nov | | | | |
| 102 | Espeteiro | <i>Casearia gossypiosperma</i> | C | Indiferente | Out/Nov | | | | |
| 103 | Espinheiro / Monjoleiro | <i>Senegalia polyphylla</i> | P | Xerófito Sel. | | | | | |
| 104 | Esporão de galo | <i>Celtis ehrenbergiana</i> | P | Xerófito | Jan/Fev | | | | |
| 105 | Falso timbó / Embira de Sapo Miúdo | <i>Lonchocarpus guillermineanus</i> | S | Indiferente | Jul/Ago | | | | |
| 106 | Farinha Seca / Albizia Farinha Seca | <i>Albizia hasslerii</i> | P | Xerófito | Set/Out | 540 | 2.500 | 2.500 | |
| 107 | Favarara / Visgueiro Benguê | <i>Parkia multijuga</i> | P | Xerófito | Nov/Dez | | | | |
| 108 | Fedegoso / Sena Fedegoso | <i>Senna macranthera</i> | P | Indiferente | Jul/Ago | | | | |
| 109 | Figueira Branca*** | <i>Ficus guaranitica</i> | S ¹ | Mesófito | Dez/Jan | 750 | 425 | | |
| 110 | Figueira do mato / Figueira Assasina | <i>Ficus luschnathiana</i> | S | Mesófito | Dez/Jan | | | | |
| | Fruto de cachorro / Murupitá-chorão | <i>Sapium haematospermum</i> | P | Higrófito Sel. | Dez/Fev | 1.700 | | | |
| 111 | Fruto de pombo / Cocão Decíduo | <i>Erythroxylum deciduum</i> | P | Higrófito Sel. | Ago/Out | | | | |
| 112 | Fumo bravo | <i>Solanum mauritianum</i> | P | Xerófito Sel. | | | | | |
| 113 | Gabiropa / Gabiropa de Árvore | <i>Campomanesia xantocarpa</i> | S | Mesófito | Nov/Dez | 80 | | | |
| 114 | Garapa / Garapeira | <i>Apuleia leiocarpa</i> | C | Indiferente | Jan/Fev | | | | |
| 115 | Goiaba var. amarela | <i>Psidium guajava</i> | S | Higrófito Sel. | Dez/Mar | 780 | | | |
| 116 | Goiaba var. Branca | <i>Psidium guajava</i> | S | Higrófito Sel. | Dez/Mar | 630 | | | |
| 117 | Goiaba var. Casca Ver. | <i>Psidium guajava</i> | S | Higrófito Sel. | Dez/Mar | | | | |
| 118 | Goiaba var. Paluma | <i>Psidium guajava</i> | S | Higrófito Sel. | Dez/Mar | 2.520 | | | |
| 119 | Goiaba var. Vermelha | <i>Psidium guajava</i> | S | Higrófito Sel. | Dez/Mar | 2.300 | | | |
| 120 | Gombeira-branca / Banha de galinha | <i>Swartzia flaemingii</i> var. <i>psilonema</i> | P | Indiferente | Mar/Nov | 700 | 800 | | |
| 121 | Gonçalo alves | <i>Astronium fraxinifolium</i> | S | Xerófito | Out/Nov | | | | |
| 122 | Grão de galo / Jameri | <i>Celtis iguanea</i> | P | Xerófito | Jan/Fev | | | | |
| 123 | Graviola | <i>Annona muricata</i> | S | Xerófito | Dez/Abr | 80 | | | |
| 124 | Grumixama | <i>Eugenia brasiliensis</i> | S | Higrófito Sel. | Nov/Dez | | | | |
| 125 | Grumixama var. preta | <i>Eugenia brasiliensis</i> | S | Higrófito Sel. | Nov/Dez | | | | |
| 126 | Guajuvira / Guaiabira | <i>Patagonula americana</i> | C | Higrófito Sel. | Nov/Dez | | | 2.250 | |
| 127 | Guamirim | <i>Eugenia sonderiana</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 128 | Guanandi / Jacareúba Guanandi | <i>Calophyllum brasiliense</i> | S | Higrófito | Abr/Jun | | | | |
| 129 | Guapuruvu | <i>Schizolobium parahyba</i> | P | Indiferente | Abr/Jun | 2.925 | | | |
| 130 | Guarantã / Guaxupita Marfim | <i>Esenbeckia leiocarpa</i> | C | Xerófito | Jul/Ago | 450 | 540 | | |
| 131 | Guaritã / Gonçalo Guaritã | <i>Astronium graveolens</i> | S | Xerófito | Out/Nov | 1.550 | | | |
| 132 | Guatambú-Vermelho / Peróba Vermelha | <i>Aspidosperma subincanum</i> | S ² | Xerófito | Ago/Set | | | | |
| 133 | Ingá banana | <i>Inga uruguensis</i> | P | Higrófito Sel. | Mai | 780 | | | |
| 134 | Ingá de metro | <i>Inga edulis</i> | P | Higrófito Sel. | Mai | 80 | | | |
| 135 | Ingá Mirim / Ingá de macaco | <i>Inga laurina</i> | P | Higrófito Sel. | Nov/Fev | 6.300 | | | |
| 136 | Ingá Quatro Quinas / Ingá Banana | <i>Inga vera</i> | P | Higrófito Sel. | Dez/Fev | 9.700 | 5.000 | | |
| 137 | Ipê Amarelo / Ipê Dourado | <i>Tabebuia chrysotricha</i> | S | Xerófito | Out/Dez | | | | |
| 138 | Ipê amarelo da casca lisa / Ipê amarelo Piuva | <i>Tabebuia vellosoi</i> | S | Xerófito | Out/Nov | 890 | | | |

DISPONIBILIDADE

| | NOME DAS ESPÉCIES | | GRUPO | SOLO | FRUTIF. | DISP. | UNIDADES | | | |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------|------------|-------|--|--|
| | | | | | | | DISPONÍVEL | | | |
| | POPULAR | CIENTÍFICO | ECOL. | 60 DIAS | 90 DIAS | s / prev. | | | | |
| 139 | Ipê amarelo do cerrado / Craibeira | <i>Tabebuia aurea</i> | S | Higrófito Sel. | Set/Out | | | | | |
| 140 | Ipê Branco | <i>Tabebuia roseo-alba</i> | S | Xerófito | Out/Nov | 1.170 | | | | |
| 141 | Ipe branco do brejo | <i>Tabebuia insignis</i> | P | Higrófito | Set/Nov | 5.700 | | | | |
| 142 | Ipe caroba da flor verde | <i>Cybistax antisyphitca</i> | P | Xerófito Sel. | Mai/Out | | | | | |
| 143 | Ipê Felpudo / Bolsa de Pastor | <i>Zeyheria tuberculosa</i> | S' | Xerófito | Jul/Set | 580 | | | | |
| 144 | Ipê Rosa / Ipê Roxo | <i>Tabebuia avellanedae</i> | S | Xerófito | Set/Out | 1.750 | | | | |
| 145 | Ipê Roxo de Bola | <i>Tabebuia impetiginosa</i> | S | Xerófito | Set/Out | 520 | | | | |
| 146 | Ipê Roxo de Sete Folhas | <i>Tabebuia heptaphylla</i> | C | Xerófito | Ago/Nov | 1.170 | | | | |
| 147 | Jabuticaba açú | <i>Myrciaria grandifolia</i> | S | Indiferente | | | | | | |
| 148 | Jabuticaba branca / Cambuca Verdadeiro | <i>Plinia edulis</i> | S | Indiferente | Dez/Jan | | | | | |
| 149 | Jabuticaba híbrida | <i>Myrciaria jaboticaba</i> | S | Indiferente | | | | | | |
| 150 | Jabuticaba sabará | <i>Myrciaria jaboticaba</i> | S | Indiferente | Ago/Set | | | | | |
| 151 | Jacarandá bico pato / Bico de Pato de Espinho | <i>Machaerium aculeatum</i> | S | Xerófito Sel. | Abr/Jun | | | | | |
| 152 | Jacarandá branco / Bico de Pato Caterete | <i>Maschaerium paraguariense</i> | S | Xerófito Sel. | Abr/Jun | | | | | |
| 153 | Jacarandá da bahia / Caviuna Preta | <i>Dalbergia nigra</i> | S | Xerófito Sel. | Ago/Set | | | | | |
| 154 | Jacarandá do campo / Bico de Pato do Campo | <i>Maschaerium acutifolium</i> | S | Xerófito Sel. | Ago/Set | | | | | |
| 155 | Jacarandá Ferro | <i>Machaerium Nictitans</i> | P | Indiferente | Set/Out | | | | | |
| 156 | Jacarandá Mimoso / Carobão mimoso | <i>Jacarandá cuspidifolia</i> | S' | Xerófito | Agos/Set | 90 | | | | |
| 157 | Jacarandá Paulista / Bico de Pato Paulista | <i>Machaerium villosum</i> | S | Xerófito Sel. | Ago/Set | | | | | |
| 158 | Jambo do norte / Jambo | <i>Syzygium malaccense</i> | P | Xerófito | Abr/Jun | | 1.160 | | | |
| 159 | Jangada brava / Jangada Algodão | <i>Heliconia caroliniana</i> | P | Indiferente | Set/Out | | | | | |
| 160 | Jaracatiá / Jaracatiá Espinosa | <i>Jaracatia spinosa</i> | P | Indiferente | Jan/Mar | | | | | |
| 161 | Jatobá | <i>Hymenaea coubaril</i> | C | Xerófito | Jul/Ago | | 1.864 | | | |
| 162 | Jenipapo | <i>Genipa americana</i> | S | Higrófito Sel. | Nov/Dez | | | | | |
| 163 | Jeniparana | <i>Gustavia augusta</i> | C | Xerófito | | | | | | |
| 164 | Jequitibá Branco / Jequitibá Rei | <i>Cariniana estrellensis</i> | C | Higrófito Sel. | Jul/Set | 3.850 | | 980 | | |
| 165 | Jequitibá Vermelho / Jequitibá Rosa | <i>Cariniana legalis</i> | C | Indiferente | Agos/Set | 3.400 | 800 | 2.945 | | |
| 166 | Jucá / Pau Ferro Ferrea | <i>Caesalpinia ferrea var. ferrea</i> | S | Higrófito Sel. | Jul/Ago | | | | | |
| 167 | Leiteiro*** | <i>Peschiera fuchsiaefolia</i> | P | Xerófito Sel. | Mai/Jun | | | | | |
| 168 | Lobeira | <i>Solanum lycocarpum</i> | P | Xerófito Sel. | Out/Dez | | | | | |
| 169 | Louro amarelo / Freijó Amarelo | <i>Cordia allidora</i> | S | Xerófito Sel. | Jul/Set | | | | | |
| 170 | Louro pardo / Freijó Preteribi | <i>Cordia trichotoma</i> | P | Xerófito Sel. | Jul/Set | | | | | |
| 171 | Maiate / Maiate ovo | <i>Simira sampaioana</i> | S | Higrófito Sel. | Set/Out | | | | | |
| 172 | Mama cadela | <i>Brosimum gaudichaudii</i> | S | Xerófito Sel. | Out/Jan | | | | | |
| 173 | Manacá da serra | <i>Tibouchina mutabilis</i> | P | Higrófito Sel. | Fev/Mar | | | | | |
| 174 | Mandioqueiro / Morototó | <i>Schefflera morototoni</i> | S | Indiferente | Ago/Out | | | | | |
| 175 | Mangaba / Mangabeira | <i>Hancomia speciosa</i> | S | Xerófito | Nov/Jan | | | | | |
| 176 | Mangostão | <i>Reedia brasiliensis</i> | P | Higrófito Sel. | Dez/Fev | 1.300 | | | | |
| 177 | Mangostão var. Gigante | <i>Reedia brasiliensis</i> | P | Higrófito Sel. | Dez/Fev | 1.325 | | | | |
| 178 | Maria Mole / Maria Pobre | <i>Dilodendron bipinnarum</i> | P | Higrófito Sel. | Set/Nov | | | | | |
| 179 | Maricá / Espinheira de Maricá | <i>Mimosa bimucronata</i> | P | Higrófito Sel. | Abr/Jun | 120 | | | | |
| 180 | Marinheiro / Marinheiro do Mato | <i>Guarea guidonia</i> | S | Higrófito Sel. | Nov/Dez | 210 | | | | |
| 181 | Marmelo / Marmelada do Campo | <i>Alibertia sessilis</i> | S | Higrófito | Nov/Dez | 35 | | | | |
| 182 | Marolo / Araticum de Boia | <i>Annona coriacea</i> | S | Xerófito Sel. | Nov/Dez | | | | | |
| 183 | Mirindiba Rosa / Pacari Mirindiba | <i>Lafoencia glyptocarpa</i> | S | Indiferente | Set/Nov | | | | | |
| | | | <u>DISPONIBILIDADE</u> | | | | | | | |

| | NOME DAS ESPÉCIES | | GRUPO | SOLO | FRUTIF. | DISP. | UNIDADES | | |
|-----|---|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------|------------|--|
| | POPULAR | CIENTÍFICO | | | | | ECOL. | DISPONÍVEL | |
| | | | 60 DIAS | 90 DIAS | s / prev. | | | | |
| 184 | Mogno | <i>Swietenia macrophylla</i> | C | Xerófita | Set/Nov | 1.105 | | | |
| 185 | Monjoleiro / Acacia Monjolo | <i>Acacia polyphylla</i> | P | Xerófita Sel. | Ago/Set | 3.024 | | | |
| 186 | Moringa*** | <i>Moringa Oleifeira</i> | S | Xerófita Sel. | Jan/Mai | | | | |
| 187 | Mulungu Coral*** | <i>Erythrina mulungu</i> | P | Xerófita Sel. | Jul/Set | 430 | | | |
| 188 | Mulungu da serra | <i>Erythrina falcata</i> | P | Higrófita Sel. | Jan/Fev | | | | |
| 189 | Munguba / Pachira Munguba | <i>Pachira aquatica</i> | S ¹ | Higrófita | Abr/Jun | 2.340 | | | |
| 190 | Murici / Murici Pitanga | <i>Byrsonima crassifolia</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 191 | Mutambo / Mutamba Verdadeira | <i>Guazuma ulmifolia</i> | P | Xerófita Sel. | Agos/Set | 10.200 | | | |
| 192 | Oiti / Caraípe Mirim | <i>Licania tomentosa</i> | S | Xerófita Sel. | Jan/Mar | 1.950 | 1.820 | | |
| 193 | Óleo de Copaíba / Copaíba do Cerrado | <i>Copaífera langsdorffii</i> | C | Xerófita Sel. | Agos/Set | | 2.795 | | |
| 194 | Olho de cabra / Tento Vermelho | <i>Ormosia arborea</i> | C | Xerófita Sel. | Set/Out | | 2.470 | | |
| 195 | Ossos de burro / Cum cum | <i>Helietta apiculata</i> | S | Higrófita Sel. | Mar/Mai | | | | |
| 196 | Pacoté*** | <i>Cochlospermum vitifolium</i> | P | Xerófita | Abr/Mai | | | | |
| 197 | Pacová de macaco*** | <i>Swartzia langsdorffii</i> | P | Indiferente | Fev/Jun | | | | |
| 198 | Paineira barriguda / Sumauma Verdadeira | <i>Ceiba samauma</i> | P | Xerófita Sel. | Abr/Jun | 1.260 | | | |
| 199 | Paineira branca / Paineira de Espinho | <i>Chorisia glaziovii</i> | P | Xerófita | Jul/Ago | 250 | | | |
| 200 | Paineira crespa*** | <i>Ceiba crispiflora</i> | P | Higrófita Sel. | Set/Out | | | | |
| 201 | Paineira rosa / Sumauma Speciosa | <i>Ceiba speciosa</i> | S ¹ | Indiferente | Ago/Set | 2.680 | | | |
| 202 | Palmeira açai / Açai | <i>Euterpe oleracea</i> | P | Higrófita | Jul/Dez | 150 | | | |
| 203 | Palmeira bacuri | <i>Scheelea phalerata</i> | S | Higrófita | Out/Dez | | | | |
| 204 | Palmeira buriti / Buriti | <i>Mauritia flexuosa</i> | S | Higrófita | Dez/Jun | | | | |
| 205 | Palmeira carandá / Carandá | <i>Copemicia alba</i> | S | Higrófita Sel. | Fev/Ago | | | | |
| 206 | Palmeira gueirova | <i>Syagrus oleracea</i> | S | Xerófita Sel. | Out/Fev | | | | |
| 207 | Palmeira jerivá / Coqueiro Jerivá | <i>Syagrus romanzoffiana</i> | S | Higrófita Sel. | Fev/Ago | | 1.500 | 1.285 | |
| 208 | Palmeira jussara / Juçara | <i>Euterpe edulis</i> | S | Xerófita Sel. | Abr/Ago | 1.570 | | | |
| 209 | Palmeira pupunha / Pupunha | <i>Bactris gasipaes</i> | S | Xerófita Sel. | Dez/Jul | | | | |
| 210 | Paricá | <i>Schizolobium amazonicum</i> | P | Indiferente | Out/Nov | 825 | | | |
| 211 | Pata de vaca do campo | <i>Bauhinia forficata</i> | P | Indiferente | Jul/Ago | | | | |
| 212 | Pau Brasil | <i>Caesalpinia echinata</i> | C | Xerófita Sel. | Nov/Jan | | | | |
| 213 | Pau cigarra | <i>Senna multijuga</i> | P | Xerófita Sel. | Ago/Dez | | | | |
| 214 | Pau d' alho | <i>Gallesia integrifolia</i> | P | Higrófita Sel. | Set/Out | 650 | | | |
| 215 | Pau de Balsa | <i>Ochoma pyramidale</i> | P | Higrófita Sel. | Set/Out | 2.450 | | | |
| 216 | Pau de Rosas | <i>Physocalymma scaberrimum</i> | P | Xerófita Sel. | Set/Out | 680 | | | |
| 217 | Pau Ferro | <i>Caesalpinia ferrea</i> | S ¹ | Higrófita Sel. | Jul/Set | 50 | | | |
| 218 | Pau Formiga / Novateiro Rosa | <i>Triplaris brasiliiana</i> | P | Higrófita Sel. | Nov/Jan | 3.150 | | | |
| 219 | Pau Jacaré / Angico Jacaré | <i>Piptadenia gonoacantha</i> | P | Higrófita Sel. | Set/Out | 130 | | | |
| 220 | Pau Jangada / Pente de Macaco | <i>Apeiba tibourbou</i> | P | Higrófita Sel. | Set/Nov | 6.505 | | | |
| 221 | Pau Marfim | <i>Balfourodendron riedelianum</i> | P | Indiferente | Agos/Set | 100 | | | |
| 222 | Pau Mulato / Pau Mulato da Vázea | <i>Calycophyllum spruceanum</i> | S | Higrófita | Out/Nov | 2.690 | | | |
| 223 | Pau Rei | <i>Pterygota brasiliensis</i> | P | Indiferente | Jun/Ago | 1.860 | | | |
| 224 | Pau terra / Pau Terra Grande | <i>Qualea grandiflora</i> | S | Xerófita Sel. | Ago/Set | | | | |
| 225 | Pau terra jundiá | <i>Qualea jundiahy</i> | S | Xerófita Sel. | Ago/Set | | | | |
| 226 | Pau terra mirim / Pau Terra Roxo | <i>Qualea paviflora</i> | S | Xerófita Sel. | Set/out | | | | |
| 227 | Pau Viola / Pau de Viola | <i>Citharexylum myrianthum</i> | P | Higrófita | Jan/Mar | 1.130 | | | |
| 228 | Pé de perdiz / Marupa do Campo | <i>Simarouba versicolor</i> | P | Xerófita Sel. | Nov/Dez | | | | |
| | | | DISPONIBILIDADE | | | | | | |

| | NOME DAS ESPÉCIES | | GRUPO | SOLO | FRUTIF. | DISP. | UNIDADES | | |
|-----|--|--------------------------------------|-------|-----------------|----------|--------|------------|---------|-----------|
| | | | ECOL. | | | | DISPONIVEL | | |
| | POPULAR | CIENTÍFICO | | | | | 60 DIAS | 90 DIAS | s / prev. |
| 229 | Peito de Pombo / Tapirira | <i>Tapirira guianensis</i> | P | Higrófito Sel. | Jan/Mar | | | | |
| 230 | Pequi / Pequizeiro | <i>Caryocar brasiliense</i> | | Xerófito Sel. | Nov/Fev | | | | |
| 231 | Peroba da Praia | <i>Aspidosperma parvifolium</i> | S | Indiferente | | | | | |
| 232 | Peroba poca / Peróba Osso | <i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> | S | Indiferente | Ago/Set | 2.175 | | | |
| 233 | Peróba Rosa | <i>Aspidosperma polyneuron</i> | S | Indiferente | Jul/Ago | | | | |
| 234 | Pêssego do mato / Ibaí | <i>Hexachlaamys edulis</i> | P | Xerófito Sel. | Set/Out | 110 | | | |
| 235 | Pindaiva / Duguetia Pindaíba | <i>Duguetia lanceolata</i> | S | Indiferente | Mar/Mai | | | | |
| 236 | Pinha*** | <i>Annona sp</i> | S | Xerófito Sel. | Jan/Mar | | | | |
| 237 | Pitanga | <i>Eugenia uniflora</i> | S | Higrófito Sel. | Out/Jan | 1.380 | 1.700 | | |
| 238 | Pitanga var. preta | <i>Eugenia uniflora</i> | S | Higrófito Sel. | Out/Jan | 340 | | | |
| 239 | Pitomba / Pitomba de macaco | <i>Talisia esculenta</i> | S | Heliofito | Jan/Mar | 150 | 2.250 | | |
| 240 | Pororoca / Capororoca Comum | <i>Rapanea guianensis</i> | P | Higrófito Sel. | Out/Dez | 14.940 | | | |
| 241 | Quaresmeira var. rosa | <i>Tibouchina sp</i> | S | Xerófito | Abr/Ago | 300 | | | |
| 242 | Quaresmeira var. roxa | <i>Tibouchina granulosa</i> | S | Xerófito | Abr/Ago | 2.300 | | | |
| 243 | Quixabeira | <i>Sideroxylon obtusifolium</i> | P | Higrófito Sel. | Jan/Fev | | | | |
| 244 | Rosa da turquia / Espinho de jerusalem | <i>Parkinsonia aculeata</i> | P | Xerófito | | | | | |
| 245 | Saboneteiro | <i>Sapindus saponaria</i> | S | Xerófito | Set/Out | | | | |
| 246 | Sagaraji-Vermelho / Sobrasil | <i>Colubrina glandulosa</i> | S' | Higrófito Sel. | Dez/Fev | 50 | | | |
| 247 | Sangra D'água | <i>Croton urucurana</i> | P | Higrófito Sel. | Fev/Jul | | 5.374 | | |
| 248 | Sansão do Campo | <i>Mimosa caesalpiniaefolia</i> | P | Xerófito | Set/Nov | 500 | 10.830 | | |
| 249 | Sapucaia / Sapucaia vermelha | <i>Lecythis pisonis</i> | C | Higrófito Sel. | Ago/Set | | | | |
| 250 | Sapucaia mirim | <i>Lecythis lanceolata</i> | C | Xerófito | Jul/Set | | | | |
| 251 | Sapuva / Bico de Pato Sapuva | <i>Machaerium stipitatum</i> | P | Indiferente | Set/Out | | | | |
| 252 | Sibipiruna*** | <i>Caesalpinia peltophoroides</i> | S | Indiferente | Jul/Set | 780 | | | |
| 253 | Siputa / Saputá Elíptica | <i>Salacia elliptica</i> | P | Higrófito | Nov/Jan | | | | |
| 254 | Sombreiro / Sombra de Vaca | <i>Clitoria fairchildiana</i> | S | Higrófito Sel. | Mai/Jul | 845 | | | |
| 255 | Sucupira / Sucupira Lisa | <i>Pterodon emarginatus</i> | P | Xerófito | Jun/Jul | | | | |
| 256 | Tachi / Novateiro Branco | <i>Triplaris surinamensis</i> | S | Higrófito | Jul/Set | 850 | | | |
| 257 | Tamanqueiro / Fruta de Papagaio | <i>Aegiphila sellowiana</i> | P | Indiferente | Fev/Abr | 220 | | | |
| 258 | Tamboril / Tamboril da mata | <i>Enterolobium contortisiliquum</i> | P | Xerófito Sel. | Jun/Ago | 490 | | | |
| 259 | Tamboril / Tamboril timba uva | <i>Enterolobium timbouva</i> | P | Xerófito Sel. | Jun/Ago | | | | |
| 260 | Tarumã / Tarumã Tuira | <i>Vitex polygama</i> | P | Xerófito | Jan/Abri | | | | |
| 261 | Tinge Cuia | <i>Agonandra brasiliensis</i> | P | Xerófito | Nov/Dez | | | | |
| 262 | Tingui preto / Sabugueiro do Mato | <i>Dictyoloma vandellianum</i> | P | Higrófito Sel. | Jul/Ago | | | | |
| 263 | Tipuana*** | <i>Tipuana tipu</i> | S' | Higrófito Sel. | Abr/Set | | | | |
| 264 | Umbú | <i>Spondias tuberosa</i> | S | Indiferente | Jan/Fev | | | | |
| 265 | Urucum | <i>Bixa orellana</i> | P | Higrófito | Mar/Mai | 100 | | | |
| 266 | Uvaia | <i>Eugenia piryformis</i> | S | Higrófito Sel. | Set/Jan | 330 | | | |
| 267 | Veludinha | <i>Guettarda pohliana</i> | P | Higrófito Sel. | Dez/Fev | | | | |
| 268 | Veludo branco | <i>Guettarda viburnoides</i> | S | Xerófito Sel. | Jan/Mar | | | | |
| 269 | Vinhático de espinho / Barreiro Torto | <i>Chloroleucon tortum</i> | S | Indiferente | Ago/Set | | | | |
| 270 | Vinhatico do campo | <i>Plathymenia reticulata</i> | S | Xerófito Sel. | Ago/Set | | | | |
| 271 | Xixá / Chichá Do Cerrado | <i>Sterculia chiche</i> | S | Higrófito Sel. | Mai/Set | 240 | | | |
| | | | | DISPONIBILIDADE | | | | | |

ESPÉCIES EXÓTICAS

| | NOME DAS ESPÉCIES | | GRUPO | SOLO | FRUTIF. | DISP. | UNIDADES | | |
|----|--|-------------------------------|-------|------------------------|---------|-----------|------------|--|--|
| | | | | | | | DISPONIVEL | | |
| | POPULAR | CIENTIFICO | ECOL. | 60 DIAS | 90 DIAS | s / prev. | | | |
| 1 | Abricó da Praia*** | <i>Labramia bojeri</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 2 | Acassia mangium / Acacia | <i>Acassia mangium</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 3 | Acerola | <i>Malphiglia glabra</i> | S | Xerófita Sel. | | 580 | | | |
| 4 | Achachairu*** | <i>Rheedia iaterifolia</i> | S | Xerófita Sel. | | 75 | | | |
| 5 | Albizia*** | <i>Albizia falcataria</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 6 | Alfeneiro de Rua / Ligustro | <i>Ligustrum japonicum</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 7 | Ameixa amarela / Nespera | <i>Eriobotrya japonica</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 8 | Ameixa indiana | <i>flacourtia jangomas</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 9 | Azeitona do ceilão*** | <i>Cinnamomum zeylanicum</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 10 | Babosa | <i>Cordia Mixa</i> | P | Indiferente | | 2.970 | | | |
| 11 | Cabeça branca*** | <i>Euphorbia leucocephala</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 12 | Caja manga / Umbu Caja | <i>Spondias cythera</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 13 | Calabura | <i>Muntingia calabura</i> | P | Higrófita Sel. | | 2.000 | | | |
| 14 | Calicarpa*** | <i>Callicarpa reevesii</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 15 | Calistemon*** / Buchinha de garrafa | <i>Callistemon vimilanis</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 16 | Carambola | <i>Averrhoa carambola</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 17 | Cassia | <i>Cassia farneziana</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 18 | Cassia havaiana*** | <i>Millettia dura</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 19 | Cassia Imperial*** | <i>Cassia sp</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 20 | Cassia vermelha*** | <i>Cassia reginifera</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 21 | Cedro australiano | <i>Toona ciliata</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 22 | Cereja do japão / Cerejeira Japonesa | <i>Prunus serrulata</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 23 | Chapéu de Napoleão*** | <i>Thevetia thevetiodes</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 24 | Cipreste / Cipreste de Portugal | <i>Cupressus lusitanica</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 25 | Cojoba (Brinco de princesa)*** | <i>Cojoba sophorocarpa</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 26 | Coroentela*** | <i>Koelreuteria bipinata</i> | P | Xerófita Sel. | | 320 | | | |
| 27 | Espatódea*** | <i>Spathodea nilotica</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 28 | Flamboyant amarelo*** | <i>Delonix regia</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 29 | Flamboyant laranja / Flamboyzinho var. Laranja | <i>Delonix regia</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 30 | Flamboyant rosa / Flamboyzinho | <i>Delonix regia</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 31 | Flamboyant vermelho*** | <i>Delonix regia</i> | P | Xerófita Sel. | | 735 | | | |
| 32 | Flor de Abril*** | <i>Dillenia indica</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 33 | Grevilea anã | <i>Grevillea banksii</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 34 | Grevilea*** | <i>Grevillea robusta</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 35 | Ilang- Ilang / Árvore Perfume | <i>Cananga odorata</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 36 | Ipê de jardim*** | <i>Tecoma stans</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 37 | Ipê rosa balsamo | <i>Tabebuia pentaphylla</i> | P | Xerófita Sel. | | 1300 | | | |
| 38 | Jaca dura / Fruta Pão Variedade Dura | <i>Artocarpus altitis</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 39 | Jaca mole / Fruta Pão var. Mole | <i>Artocarpus altitis</i> | P | Indiferente | | 165 | | | |
| 40 | Jambinho | <i>Syzygium paniculatum</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 41 | Jambolão | <i>Syzygium cumini</i> | P | Indiferente | | 2.730 | 1.000 | | |
| 42 | Lichia | <i>Litchi chinensis</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 43 | Magnólia Amarela*** | <i>Michellia champaca</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 44 | Manga Maçã | <i>Mangifera Indica</i> | P | Xerófita Sel. | | | 26 | | |
| 45 | Manga Manteiga | <i>Mangifera Indica</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 46 | Melaleuca*** | <i>Melaleuca leucadendron</i> | S | Xerófita Sel. | | 150 | | | |
| | | | | <u>DISPONIBILIDADE</u> | | | | | |

ESPÉCIES EXÓTICAS

| | NOME DAS ESPÉCIES | | GRUPO | SOLO | FRUTIF. | DISP. | UNIDADES | | |
|----|---|----------------------------------|-------|-----------------|---------|-----------|------------|--|--|
| | | | | | | | DISPONIVEL | | |
| | POPULAR | CIENTÍFICO | ECOL. | 60 DIAS | 90 DIAS | s / prev. | | | |
| 47 | Mogno africano | <i>Khaya senegalensis</i> | P | Xerófita Sel. | | 5.300 | 4.955 | | |
| 48 | Murta | <i>Murraya paniculata</i> | S | Xerófita Sel. | | 960 | 2.000 | | |
| 49 | Nim / Nim Indiano | <i>Azadirachta indica</i> | S | Xerófita Sel. | | 175 | 1.085 | | |
| 50 | Nogueira de Iguape*** | <i>Aleurifes mollucana</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 51 | Olho de Dragão*** | <i>Adenantha parviflora</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 52 | Paineira da Índia*** | <i>Bombax malabaricum</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 53 | Paineira de Hong Kong*** | | | | | | | | |
| 54 | Palm. phoenix / Tamareira de Jardim var.Gigante | <i>Phoenix roebelenii</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 55 | Palmeira Areca Bambu / Areca Bambu | <i>Dypsis lutescens</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 56 | Palmeira areca trianda*** | <i>Areca trianda</i> | P | Higrófita Sel. | | | | | |
| 57 | Palmeira cariota / Palmeira Rabo de Peixe | <i>Caryota mits</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 58 | Palmeira fortuna*** | <i>Trachycarpus fortunei</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 59 | Palmeira Imperial | <i>Roystonea princeps</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 60 | Palmeira Latânia / Falsa Latânia | <i>Livistona chinensis</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 61 | Palmeira Leque*** | <i>Livistona sp</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 62 | Palmeira phoenix / Tamareira de Jardim | <i>Phoenix roebelenii</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 63 | Palmeira real / Palmeira Rainha | <i>Archontophoenix alexandre</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 64 | Palmeira Sabal da Cuba / Sabal da Cuba | <i>Sabal maritima</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 65 | Palmeira Sabal da Florida / Sabal da Florida | <i>Sabal palmetto</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 66 | Palmeira Washingtonia | <i>Washingtonia filifera</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 67 | Pata de elefante | <i>Beaucarnea recurvata</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 68 | Pata de vaca variedade roxa | <i>Bauhinia purpurea</i> | P | Indiferente | | | 630 | | |
| 69 | Pau salsicha / Arvore da salsicha | <i>Kigelia pinnata</i> | P | Indiferente | | | | | |
| 70 | Pingo de ouro | <i>Duranta repens</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 71 | Pinhão Manso | <i>Jatropha Curcas</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 72 | Resedá gigante var. rosa | <i>Lagerstroemia indica</i> | P | Xerófita Sel. | | 50 | | | |
| 73 | Resedá gigante var. roxa | <i>Lagerstroemia indica</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 74 | Resedá mirim / Resedá | <i>Lagerstroemia indica</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 75 | Romã | <i>Punica granatum</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 76 | Romã grande | <i>Punica granatum</i> | S | | | | | | |
| 77 | Romã importada | <i>Punica granatum</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 78 | Santa Barbara / Cinamomo | <i>Melia Azedarach</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 79 | Tamarindo | <i>Tamarindus indica</i> | S | Xerófita Sel. | | | 224 | | |
| 80 | Teca | <i>Tectona grandis</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 81 | Thunbergia / Tumbergia-azul-arbustiva | <i>Thunbergia erecta</i> | P | Xerófita Sel. | | 1.800 | | | |
| 82 | Trombeiteiro | <i>Brugmansia suaveolens</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| 83 | Unha de vaca (var. branca) | <i>Bauhinia spp</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 84 | Unha de vaca (var. rosa) | <i>Bauhinia spp</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 85 | Unha de vaca (var. roxa) | <i>Bauhinia spp</i> | S | Xerófita Sel. | | | | | |
| 86 | Uva do Japão / Uva Japonesa | <i>Hovenia dulcis</i> | P | Xerófita Sel. | | | | | |
| | | | | DISPONIBILIDADE | | | | | |

Glossário Técnico

XERÓFITA - planta que é capaz de crescer em solos com pouca umidade disponível.

HELIOFITA - planta adaptada ao crescimento em ambiente aberto ou exposto à luz direta.

HIGROFITA - planta adaptada em ambiente aquático ou brejoso.

UMBRÓFITA - planta adaptada ao crescimento na sombra.

P = PIONEIRA (espécie inicial na sucessão ecológica, cresce sob sol pleno, período de vida curto, produção de muitas sementes);

S = SECUNDÁRIA (espécie de crescimento mais lento, cresce sob sol ou sombra, com período de vida maior);

C = CLÍMAX (espécie de crescimento muito lento, sob sombra, com período de vida muito longo, madeira nobre).

Espécies frutíferas

Madeiras de Lei



Sede

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, N° 151-A
CEP16.300-000 - PENÁPOLIS- SP
FONE: (18) 3652-2948 / 3652-2623

Filial

RUA 3, N° 1262 CHÁCARAS DE RECREIO SAN FERNANDO DO VALLEY
CEP: 15.093-689 - SÃO JOSÉ DO
FONE: (17) 3229-4677

ESPÉCIES DE EUCALYPTUS

| | NOME DAS ESPÉCIES | | GRUPO | SOLO | FRUTIF. | DISP. | UNIDADES | | |
|---|--|--|---------|---------|-----------|---------|----------|------------|--|
| | POPULAR | CIENTÍFICO | | | | | ECOL. | DISPONÍVEL | |
| | | | 60 DIAS | 90 DIAS | s / prev. | | | | |
| 1 | Eucalipto Arco-íris | <i>Eucalyptus deglupta</i> | | | | 500 | | | |
| 2 | Eucalipto (<i>E. grancan</i>) | <i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.x <i>E. grandis</i> W. Hill ex Maiden | | | | | | | |
| 3 | Eucalipto limão (<i>E. citriodora</i>) | <i>Eucalyptus citriodora</i> Hook. | | | | 189.000 | | | |
| 4 | Eucalipto vermelho (<i>E. urophylla</i>) | <i>Eucalyptus urophylla</i> S.T. Blake | | | | 20.000 | | | |
| 5 | Eucalipto (<i>E. camaldulensis</i>) | <i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh. | | | | | | | |
| 6 | Eucalipto torelliana | <i>Eucalyptus torelliana</i> | | | | 175.000 | | | |
| 7 | Eucalipto(<i>E. urograndis</i>) | <i>Eucalyptus grandis</i> W. Hill ex Maiden x <i>E. urophylla</i> S.T. Blake | | | | 233.000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

*** Ausente na lista de RNC do mapa.